



BOSCH



ACESSÓRIOS 2024

Lançamento da nova gama **EXPERT**.

www.bosch-professional.com

Melhora a tua ferramenta. Acessórios profissionais Bosch.



PICK AND CLICK


Conjuntos de acessórios personalizados

Melhora a tua ferramenta. Acessórios profissionais Bosch.



PONTAS DE APARAFUSAR DA BOSCH

Acessórios para qualquer aplicação.



Número da página	125	134
Tipos de ponta disponíveis		
Comprimento mm	25 – 150	25 – 152
Conjuntos personalizáveis	✓	-

CONTEÚDO DO CONJUNTO


Pontas de inserir	✓	✓
Pontas	✓	✓
Pontas duplas	✓	✓
Brocas para metal com encabadouro hex.	✓	✓
Brocas multiconstrução com encabadouro hex.	✓	✓
Brocas para betão com encabadouro hex.	✓	✓
Brocas para madeira com encabadouro hex.	-	✓
Chaves de caixa	✓	✓
Suporte universal	✓	✓

TIPOS DE PONTA



CONSTRÓI O TEU CONJUNTO

Um sistema para conjuntos personalizados.



CAIXA ROBUSTA

Protetores de borracha para ambientes agressivos

SÉRIES PERSONALIZÁVEIS

Permitem comprar as brocas e pontas certas para cada trabalho

ENCAIXE FÁCIL

Permite colocar as séries na caixa ou retirá-las com facilidade

PICK CLIC

Conjuntos personalizáveis



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...
Caixa vazia M Pick and Click					
Personalizável com séries de pontas					
		P1a	1	5	851527
					2 608 522 362



Caixa vazia L Pick and Click
Personalizável com séries de pontas

		P1a	1	5	851534	2 608 522 363
--	--	-----	---	---	--------	---------------


Conjuntos personalizáveis



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
		PC1a	1	5	851541	2 608 522 364


Caixa de armazenamento Pick and Click
Personalizável com pontas, parafusos e cavilhas

Conjunto de pontas de aparafusar Impact Control




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Conteúdo do conjunto	Comprimento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Conjunto de pontas de aparafusadora e chaves de caixa, 36 peças, com pontas duplas e suporte universal Quick Release e magnético standard		PC1b	36	6	851558	2 608 522 365
PH2 (2x)	60					
PZ2 (2x)	60					
T20, T25, T30	50					
PH1, PH2 (3x), PH3	50					
PZ2 (2x), PZ3	25					
T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40	25					
PH1-PH2						
PH2-PH3						
PH2-PZ2 (2x)						
SL1x5,5						
T15-T20 (2x)						
T25-T30						
Chaves sextavadas 8/10/13 mm						
Suporte universal Libertação rápida						
Suporte universal magnético standard						

Conjunto de pontas de aparafusar Impact Control



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Conteúdo do conjunto	Comprimento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Conjunto de pontas de aparafusadora, 31 peças, com pontas duplas e suporte universal Quick Release						
PH2	60	PC1b	31	6	851565	2 608 522 366
PZ2	50					
T15, T20, T25, T30	50					
PH1, PH2 (2x), PH3	25					
PZ2 (2x), PZ3	25					
T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40	60					
PH1-PH2	60					
PH2-PH3	60					
PH2-PZ2 (2x)	60					
SL1x5,5	60					
T15-T20 (2x)	60					
T25-T30	60					
Suporte universal Libertação rápida						
Caixa de armazenamento						


Conjuntos mistos Impact Control



Conjunto de brocas e pontas de aparafusadora, 35 peças, com brocas para metal em HSS e suporte universal Quick Release

HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/10,0 mm	25	PC1b	35	6	881784	2 608 577 148
PH1, PH2 (4x), PH3	25					
PZ2 (2x), PZ3	60					
T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40	50					
PH2	50					
PZ2	50					
T15, T20, T25, T30	50					
Suporte universal Libertação rápida						

Conjuntos mistos Impact Control



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Conteúdo do conjunto	Comprimento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Conjunto de brocas e pontas de aparafusadora, 35 peças, com brocas HEX-9 MultiConstruction e suporte universal Quick Release						
HEX-9 MultiConstruction 3,0/4,0/5,0 (2x)/6,0 (2x)/8,0 (2x) mm	25	PC1b	35	6	881777	2 608 577 147
PH1, PH2 (4x), PH3	25					
PZ2 (2x), PZ3	25					
T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40	60					
PH2	50					
PZ2	50					
T15, T20, T25, T30	50					
Suporte universal Libertação rápida						

PONTAS IMPACT CONTROL

Altamente robustas – suportam até as aparafusadoras de impacto.

ZONA DE TORSÃO PROLONGADA

Para uma robustez extrema



DESIGN DE PONTA DUPLA

Maior valor para o utilizador

MARCAÇÃO A LASER

Para melhor visibilidade do tipo de ponta

Conjuntos de pontas de aparafusar Impact Control

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Conteúdo do conjunto	Comprimento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 6 949 509...	Número de encomenda
Conjunto de 8 unidades						
PH2 (8x)	50	PC1a	8	5	851206	2 608 522 330
PZ2 (8x)	50	PC1a	8	5	851213	2 608 522 331
PH1, PH2 (3x), PH3	50	PC1a	8	5	851183	2 608 522 328
PZ2 (2x), PZ3	50					
T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40	50	PC1a	8	5	851190	2 608 522 329
H5 (4x), H6 (4x)	50	PC1a	8	5	851220	2 608 522 332
Suporte universal magnético	60	PC1a	8	5	851169	2 608 522 326
PH2 (2x)	50					
PZ2 (2x)	50					
T20, T25, T30	50					
Conjunto de 8 unidades						
PZ3 (8x)	25	PC1a	8	5	912136	2 608 522 378



Conjuntos de pontas de aparafusar Impact Control



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Conteúdo do conjunto	Comprimento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 6 949 509...	Número de encomenda
Conjunto de 8 unidades						
PH2 (8x)	25	PC1a	8	5	851145	2 608 522 324
PZ2 (8x)	25	PC1a	8	5	851152	2 608 522 325
T15 (8x)	25	PC1a	8	5	912143	2 608 522 379
T20 (8x)	25	PC1a	8	5	912150	2 608 522 380
T25 (8x)	25	PC1a	8	5	912167	2 608 522 381
PH1, PH2 (3x), PH3	25	PC1a	8	5	851138	2 608 522 323
PZ2 (2x), PZ3	25					
T30 (8x)	25	PC1a	8	5	912174	2 608 522 382
T40 (8x)	25	PC1a	8	5	912181	2 608 522 383
T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40	25	PC1a	8	5	851121	2 608 522 322



Conjunto de 7 unidades						
Suporte universal Libertação rápida	60 50 50 50	PC1a	7	5	851176	2 608 522 327
PH2						
PZ2						
T15, T20, T25, T30						

Conjuntos de pontas de aparafusar Impact Control



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Conteúdo do conjunto	Comprimento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 6 949 509...	Número de encomenda
Conjunto de 5 unidades						
 Chaves sextavadas 8/10/13 mm	50	PC1a	5	5	851404	2 608 522 350
 PH2	50					
 PZ2	50					
Conjunto de 3 unidades						
 PH1, PH2, PH3	50	PC1d	3	5	233165	2 608 522 491
Conjunto de 3 unidades						
 PH1, PH2, PH3	25	PC1d	3	5	233370	2 608 522 470
 PZ1, PZ2, PZ3	25	PC1d	3	5	233363	2 608 522 471
 T20, T25, T30	25	PC1d	3	5	233288	2 608 522 479

Conjuntos de pontas de aparafusar Impact Control



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Conteúdo do conjunto	Comprimento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 6 949 509...	Número de encomenda
Conjunto de 2 unidades						
PH1 (2x)	25	PC1d	2	5	233394	2 608 522 468
PH2 (2x)	25	PC1d	2	5	920018	2 608 522 403
PH3 (2x)	25	PC1d	2	5	233387	2 608 522 469
PZ1 (2x)	25	PC1d	2	5	919982	2 608 522 400
PZ2 (2x)	25	PC1d	2	5	919999	2 608 522 401
PZ3 (2x)	25	PC1d	2	5	920001	2 608 522 402
T10 (2x)	25	PC1d	2	5	233356	2 608 522 472
T15 (2x)	25	PC1d	2	5	233349	2 608 522 473
T25 (2x)	25	PC1d	2	5	233325	2 608 522 475
T27 (2x)	25	PC1d	2	5	233318	2 608 522 476
T30 (2x)	25	PC1d	2	5	233301	2 608 522 477
T40 (2x)	25	PC1d	2	5	233295	2 608 522 478
Conjunto de 2 unidades						
T20 (2x)	25	PC1d	2	5	233332	2 608 522 474
Embalagem de 1 unidade						
PH1	50	PC1d	1	5	233271	2 608 522 480
PH2	50	PC1d	1	5	233264	2 608 522 481
PH3	50	PC1d	1	5	233257	2 608 522 482
PZ2	50	PC1d	1	5	233240	2 608 522 483
PZ3	50	PC1d	1	5	233233	2 608 522 484
T10	50	PC1d	1	5	233226	2 608 522 485
T15	50	PC1d	1	5	233219	2 608 522 486
T20	50	PC1d	1	5	233202	2 608 522 487
T25	50	PC1d	1	5	233196	2 608 522 488
T30	50	PC1d	1	5	233189	2 608 522 489
T40	50	PC1d	1	5	233172	2 608 522 490

Expositores de pontas de aparafusar Impact Control



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensões	Comprimento mm		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Expositor							
PH2	25		P1a	25	10	980227	2 607 002 803
PZ2	25		P1a	25	10	980234	2 607 002 804
T20	25		P1a	25	10	980241	2 607 002 805
T25	25		P1a	25	10	980258	2 607 002 806
T30	25		P1a	25	10	980265	2 607 002 807
T40	25		P1a	25	10	980272	2 607 002 808

Conjuntos de pontas duplas Impact Control



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Conteúdo do conjunto	Comprimento mm		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Conjunto de 8 unidades							
8 pontas de aparafusadora duplas							
◆ PH2-PZ2 (8x)	65		PC1a	8	5	851237	2 608 522 333
◆ PH2-T20 (8x)	65		PC1a	8	5	851251	2 608 522 335
◆ PH2-PH2 (8x)	65		PC1a	8	5	851275	2 608 522 337
◆ PZ2-PZ2 (8x)	65		PC1a	8	5	851282	2 608 522 338
○ T20-T20 (8x)	65		PC1a	8	5	851299	2 608 522 339
○ T25-T25 (8x)	65		PC1a	8	5	851305	2 608 522 340
○ T30-T30 (8x)	65		PC1a	8	5	851312	2 608 522 341
○ T15-T15 (8x)	65		PC1a	8	5	851329	2 608 522 342
○ T15-T20 (8x)	65		PC1a	8	5	851336	2 608 522 343
◆ PH1-PH2	65		PC1a	8	5	851343	2 608 522 344
◆ PH2-PH3							
◆ PH2-PZ2 (2x)							
◆ SL1x5,5							
○ T15-T20 (2x)							
○ T25-T30							
◆ PH2 (2x)	110		PC1a	8	5	851367	2 608 522 346
○ PZ2 (2x)							
○ T15, T20, T25, T30							
◆ PH2 (4x)	110		PC1a	8	5	851381	2 608 522 348
◆ PZ2 (4x)							
○ T20 (4x)	110		PC1a	8	5	851398	2 608 522 349
○ T25 (4x)							

Conjuntos de pontas duplas Impact Control



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Conteúdo do conjunto	Comprimento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Conjunto de 9 unidades						
8 pontas de aparafusadora duplas e manga magnética						
PH2-PZ2 (8x)	65	PC1a	9	5	851244	2 608 522 334
PH2-T20 (8x)	65	PC1a	9	5	851268	2 608 522 336
PH1-PH2	65	PC1a	9	5	851350	2 608 522 345
PH2-PH3						
PH2-PZ2 (2x)						
SL1x5,5						
T15-T20 (2x)						
T25-T30						
PH2 (2x)	110	PC1a	9	5	851374	2 608 522 347
PZ2 (2x)						
T15, T20, T25, T30						
Conjunto de 3 unidades						
3 pontas de aparafusadora duplas						
PH2-PH2	150	PC1a	3	5	851480	2 608 522 358
T20-T20	150	PC1a	3	5	851503	2 608 522 360
T25-T25	150	PC1a	3	5	851510	2 608 522 361
Conjunto de 3 unidades						
3 pontas de aparafusadora duplas						
PZ2-PZ2	150	PC1a	3	5	851497	2 608 522 359

Conjuntos mistos Impact Control



Conjunto de brocas MultiConstruction e pontas de aparafusadora Pick and Click

PH2	50	PC1a	8	5	881746	2 608 577 144
PZ2	50					
T20, T25, T30	50					
HEX-9 MultiConstruction 5,0/6,0/ 8,0 mm						



Chaves de caixa Impact Control



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
Comprimento mm	Largura entre faces mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda	
Chave de caixa com íman permanente							
50	8	PC1a	1	5	851411	2 608 522 351	
50	10	PC1a	1	5	851428	2 608 522 352	
50	13	PC1a	1	5	851435	2 608 522 353	

Chaves de caixa Impact Control



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Largura entre faces mm	Diâmetro exterior (D1) mm	Diâmetro exterior (D2) mm	Para rosca	Comprimento (L) mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...
Chave de caixa quadrado interior 1/4", ISO 1174-1								
10	13	15,3	M 6	25	P1e	1	1	025669
11	13	16,5	M 7	25	P1e	1	1	088015
12	13	17,9	-	25	P1e	1	1	088022
13	13	19,1	M 8	25	P1e	1	1	088039
14	9,5	19,85	(M 8)	25	P1e	1	1	813877
6	13	10,2	M 3,5	25	P1e	1	1	025638
7	13	11,4	M 4	25	P1e	1	1	025645
8	13	12,7	M 5	25	P1e	1	1	025652
9	13	13,5	(M 5)	25	P1e	1	1	025676

Chave de caixa quadrado interior 1/2", ISO 1174-1								
10	25	17,6	M 6	40	P1e	1	1	025768
10	15	22	M 6	77	P1e	1	1	813891
11	25	18,9	M 7	40	P1e	1	1	088060
11	16,3	22	M 7	77	P1e	1	1	813907
13	25	21,4	M 8	40	P1e	1	1	025775
13	19,5	18,8	M 8	77	P1e	1	1	813914
17	30	26,6	M 10	40	P1e	1	1	025782
17	19,5	23,8	M 10	77	P1e	1	1	813921
19	19,5	25,85	M 12	77	P1e	1	1	813938
21	19,5	27,8	M 14	40	P1e	1	1	813945
21	19,5	27,8	-	77	P1e	1	1	813952
22	30	32,9	M 14	40	P1e	1	1	025805
22	19,5	29,8	M 14	77	P1e	1	1	813969
24	30	35,4	M 16	45	P1e	1	1	088084
24	19,5	31,75	M 16	77	P1e	1	1	813976
27	30	39,3	M 18	50	P1e	1	1	025812
27	19,5	35,75	M 18	77	P1e	1	1	813983
30	30	43	M 20	50	P1e	1	1	088091

Chaves de caixa Impact Control



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura entre faces mm	Dímetro exterior (D1) mm	Dímetro exterior (D2) mm	Para rosca	Comprimento (L) mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Chave de caixa quadrado interior 3/8", ISO 1174-1									
12	19	19	-	34	P1e	1	1	025720	1 608 552 005
13	22	20,2	M 8	34	P1e	1	1	088046	1 608 552 006
15	22	22,9	-	34	P1e	1	1	025744	1 608 552 008
16	22	24,3	-	34	P1e	1	1	025751	1 608 552 009
17	22	25,4	M 10	34	P1e	1	1	088053	1 608 552 010
19	14,5	25,85	M 12	30	P1e	1	1	813884	2 608 522 301
7	19	12,5	M 4	34	P1e	1	1	025683	1 608 552 000
8	19	13,8	M 5	34	P1e	1	1	025690	1 608 552 001



Chave de caixa quadrado interior 3/4", ISO 1174-1									
19	44	32,5	M 12	50	P1e	1	1	025836	1 608 556 005
22	44	36,5	M 14	50	P1e	1	1	025843	1 608 556 011
24	44	38,9	M 16	50	P1e	1	1	025850	1 608 556 015
27	44	42,5	M 18	50	P1e	1	1	025867	1 608 556 021
30	44	46,5	M 20	53	P1e	1	1	025874	1 608 556 027
32	44	48,8	M 22	53	P1e	1	1	025881	1 608 556 029
36	44	53,8	M 24	55	P1e	1	1	088107	1 608 556 033



Chave de caixa quadrado interior 1", ISO 1174-1									
24	54	41,5	M 16	57	P1e	1	1	025898	1 608 557 043
27	54	45,5	M 18	57	P1e	1	1	025904	1 608 557 046
30	54	49	M 20	62	P1e	1	1	025911	1 608 557 049
32	54	51,5	M 22	62	P1e	1	1	025928	1 608 557 050
36	54	56,5	M 24	62	P1e	1	1	025935	1 608 557 054
41	54	62,8	M 27	66	P1e	1	1	025942	1 608 557 058
46	54	69	M 30	70	P1e	1	1	088114	1 608 557 060
50	54	74	M 33	70	P1e	1	1	088121	1 608 557 063
55	54	80,5	M 36	75	P1e	1	1	088138	1 608 557 067

Conjuntos de chaves de caixa



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura entre faces mm	Comprimento mm	Adaptador polegadas	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Conjunto de 3 chaves de caixa							
17 19 21	85	1/2	M0a	3	1	704168	2 608 551 102

Conjuntos de chaves de caixa



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura entre faces mm	Comprimento mm	Adaptador polegadas	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda	
Conjunto de chaves de caixa, 7 peças								
13 17 19 21 24	39	1/2	M0a	7	1	631556	2 608 551 029	
Conjunto de 9 chaves de caixa								
6 7 8 9 10 11 12 13 14	25	1/4	C0d	9	1	704113	2 608 551 096	
6 7 8 9 10 11 12 13 14	50	1/4	C0d	9	1	704120	2 608 551 097	
7 8 10 12 13 15 16 17 19	30	3/8	C0d	9	1	704137	2 608 551 098	
7 8 10 12 13 15 16 17 19	63	3/8	C0d	9	1	704144	2 608 551 099	
10 11 13 17 19 21 22 24 27	38	1/2	C0d	9	1	701075	2 608 551 100	
10 11 13 17 19 21 22 24 27	77	1/2	C0d	9	1	704151	2 608 551 101	

Extra Hard para parafusos em cruz Phillips

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensões	Comprimento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Ponta ISO 1173 C6.3, encabadouro sextavado exterior de 1/4"						
PH0	25	PC1d	3	5	300322	2 607 001 506
PH1	25	PC1d	3	5	300346	2 607 001 508
PH2	25	PC1d	3	5	300377	2 607 001 511
PH3	25	PC1d	3	5	300414	2 607 001 515
PH4	32	PC1d	3	5	300445	2 607 001 518
PH2	25	PC1d	10	1	300384	2 607 001 512
PH1	25	P1b	25	1	300360	2 607 001 510
PH2	25	P1b	25	1	300391	2 607 001 513
PH3	25	P1b	25	1	300421	2 607 001 516
PH2	25	P1b	100	1	300407	2 607 001 514
Expositor						
PH2	25	P1a	25	10	980166	2 607 002 797
Ponta ISO 1173 C6.3, encabadouro sextavado exterior de 1/4"						
Com rosca de diâmetro reduzido da saída para bit, ideal para afundar parafusos no material.						
PH2R	25	P0b	25	1	354462	2 607 002 519
Ponta ISO 1173 E6.3, encabadouro sextavado exterior de 1/4"						
PH1	49	PC1d	3	5	300520	2 607 001 526
PH2	49	PC1d	3	5	300544	2 607 001 528
PH3	49	PC1d	3	5	300575	2 607 001 531
PH1	49	P1b	25	1	354295	2 607 002 502
PH2	49	P1b	25	1	354301	2 607 002 503
PH3	49	P1b	25	1	354318	2 607 002 504
Ponta ISO 1173 E6.3, encabadouro sextavado exterior de 1/4"						
PH1	89	PC1d	3	5	300599	2 607 001 533
PH2	89	PC1d	3	5	300612	2 607 001 535
PH3	89	PC1d	3	5	300636	2 607 001 537
Ponta ISO 1173 E6.3, encabadouro sextavado de 1/4" com anel de retenção para pistola de aparafusamento MA55						
PH2	145	PC1d	1	5	632850	2 608 522 068
Ponta ISO 1173 E6.3, encabadouro sextavado de 1/4"						
PH1	152	PC1d	1	5	300650	2 607 001 539
PH2	152	PC1d	1	5	300667	2 607 001 540
PH3	152	PC1d	1	5	300681	2 607 001 542

Extra Hard para parafusos em cruz Phillips

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensões	Comprimento mm		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Batente de profundidade para aparafusamento							
Saída PH2							
-	-		PC1a	1	1	002561	1 608 500 013



Extra-duro para parafusos de fenda em cruz Pozidriv



Ponta ISO 1173 C6.3, encabadoiro sextavado exterior de 1/4"

PZ1	25	PC1d	3	5	300803	2 607 001 554
PZ2	25	PC1d	3	5	300841	2 607 001 558
PZ3	25	PC1d	3	5	300889	2 607 001 562
PZ4	32	PC1d	3	5	300926	2 607 001 566
PZ1	25	P1b	25	1	300827	2 607 001 556
PZ2	25	P1b	25	1	300865	2 607 001 560
PZ3	25	P1b	25	1	300902	2 607 001 564
PZ2	25	P1b	100	1	300872	2 607 001 561



Ponta ISO 1173 C6.3, encabadoiro sextavado exterior de 1/4" com diâmetro reduzido

PZ2R	25	P1b	25	1	354448	2 607 002 517
------	----	-----	----	---	--------	---------------



Ponta ISO 1173 E6.3, encabadoiro sextavado exterior de 1/4"

PZ1	49	PC1d	3	5	301015	2 607 001 575
PZ2	49	PC1d	3	5	301039	2 607 001 577
PZ3	49	PC1d	3	5	301053	2 607 001 579
PZ1	49	P1b	25	1	354325	2 607 002 505
PZ2	49	P1b	25	1	354332	2 607 002 506
PZ3	49	P1b	25	1	354349	2 607 002 507



Ponta ISO 1173 E6.3, encabadoiro sextavado exterior de 1/4"

PZ1	89	PC1d	3	5	301077	2 607 001 581
PZ2	89	PC1d	3	5	301091	2 607 001 583
PZ3	89	PC1d	3	5	301114	2 607 001 585



Ponta ISO 1173 E6.3, encabadoiro sextavado exterior de 1/4"

com anel de retenção para pistola de aparafusamento MA55

PZ2	145	PC1d	1	5	632867	2 608 522 069
-----	-----	------	---	---	--------	---------------



Ponta ISO 1173 E6.3, encabadoiro sextavado exterior de 1/4"

PZ1	152	PC1d	1	5	301138	2 607 001 587
PZ2	152	PC1d	1	5	301145	2 607 001 588
PZ3	152	PC1d	1	5	301169	2 607 001 590

Expositor

PZ2	25	P1a	25	10	980173	2 607 002 798
-----	----	-----	----	----	--------	---------------



Extra Hard para parafusos Torx®



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
Dimensões	Comprimento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda	
Ponta ISO 1173 C6.3, encabadouro sextavado exterior de 1/4"							
T8	25	PC1d	3	5	301275	2 607 001 601	
T10	25	PC1d	3	5	301305	2 607 001 604	
T15	25	PC1d	3	5	301336	2 607 001 607	
T20	25	PC1d	3	5	301374	2 607 001 611	
T25	25	PC1d	3	5	301411	2 607 001 615	
T27	25	PC1d	3	5	301459	2 607 001 619	
T30	25	PC1d	3	5	301480	2 607 001 622	
T40	25	PC1d	3	5	301510	2 607 001 625	
T10	25	P1b	25	1	340267	2 607 002 494	
T15	25	P1b	25	1	340274	2 607 002 495	
T20	25	P1b	25	1	340281	2 607 002 496	
T25	25	P1b	25	1	340298	2 607 002 497	
T30	25	P1b	25	1	340311	2 607 002 499	
T40	25	P1b	25	1	340328	2 607 002 500	



Ponta ISO 1173 E6.3, encabadouro sextavado exterior de 1/4"							
T8	49	PC1d	1	5	301541	2 607 001 628	
T9	49	PC1d	1	5	301565	2 607 001 630	
T10	49	PC1d	1	5	301596	2 607 001 632	
T15	49	PC1d	1	5	301602	2 607 001 634	
T20	49	PC1d	1	5	301626	2 607 001 636	
T25	49	PC1d	1	5	301640	2 607 001 638	
T27	49	PC1d	1	5	301664	2 607 001 640	
T30	49	PC1d	1	5	301688	2 607 001 642	
T40	49	PC1d	1	5	301701	2 607 001 644	
T10	49	P1b	25	1	354363	2 607 002 509	
T15	49	P1b	25	1	354370	2 607 002 510	
T20	49	P1b	25	1	354387	2 607 002 511	
T25	49	P1b	25	1	354394	2 607 002 512	
T30	49	P1b	25	1	354417	2 607 002 514	
T40	49	P1b	25	1	354424	2 607 002 515	



Ponta ISO 1173 E6.3, encabadouro sextavado exterior de 1/4"							
T8	89	PC1d	1	5	301725	2 607 001 646	
T10	89	PC1d	1	5	301749	2 607 001 648	
T15	89	PC1d	1	5	301763	2 607 001 650	
T20	89	PC1d	1	5	301787	2 607 001 652	
T25	89	PC1d	1	5	301800	2 607 001 654	
T27	89	PC1d	1	5	301824	2 607 001 656	
T30	89	PC1d	1	5	301848	2 607 001 658	
T40	89	PC1d	1	5	301862	2 607 001 660	



Ponta ISO 1173 E6.3, encabadouro sextavado exterior de 1/4"							
T8	152	PC1d	1	5	301886	2 607 001 662	
T10	152	PC1d	1	5	301909	2 607 001 664	
T15	152	PC1d	1	5	301923	2 607 001 666	
T20	152	PC1d	1	5	301947	2 607 001 668	
T25	152	PC1d	1	5	301961	2 607 001 670	
T27	152	PC1d	1	5	301985	2 607 001 672	
T30	152	PC1d	1	5	302005	2 607 001 674	

Extra Hard para parafusos Torx®

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensões	Comprimento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
T40	152	PC1d	1	5	302029	2 607 001 676



Exposição

T20	25	P1a	25	10	980180	2 607 002 799
T25	25	P1a	25	10	980197	2 607 002 800
T30	25	P1a	25	10	980203	2 607 002 801
T40	25	P1a	25	10	980210	2 607 002 802

Extra Hard para parafusos Security-Torx®



Ponta ISO 1173 C6.3, encabadouro sextavado exterior de 1/4"

T7H	25	PC1d	2	5	608169	2 608 522 006
T8H	25	PC1d	2	5	608176	2 608 522 007
T9H	25	PC1d	2	5	608251	2 608 522 008
T10H	25	PC1d	2	5	608183	2 608 522 009
T15H	25	PC1d	2	5	608190	2 608 522 010
T20H	25	PC1d	2	5	608206	2 608 522 011
T25H	25	PC1d	2	5	608213	2 608 522 012
T27H	25	PC1d	2	5	608220	2 608 522 013
T30H	25	PC1d	2	5	608237	2 608 522 014
T40H	25	PC1d	2	5	608244	2 608 522 015

Extra Hard para parafusos com sextavado interior



Ponta ISO 1173 C6.3, encabadouro sextavado exterior de 1/4"

HEX2	25	PC1d	3	5	302432	2 607 001 718
HEX2,5	25	PC1d	3	5	302456	2 607 001 720
HEX3	25	PC1d	3	5	302470	2 607 001 722
HEX4	25	PC1d	3	5	302494	2 607 001 724
HEX5	25	PC1d	3	5	302517	2 607 001 726
HEX6	25	PC1d	3	5	302531	2 607 001 728
HEX8	25	P1c	3	10	302555	2 607 001 730



Ponta ISO 1173 E6.3, encabadouro sextavado exterior de 1/4"

HEX3	49	PC1d	3	5	302579	2 607 001 732
HEX4	49	PC1d	3	5	302586	2 607 001 733
HEX5	49	PC1d	3	5	302593	2 607 001 734
HEX6	49	PC1d	3	5	302609	2 607 001 735

Extra Hard para parafusos de cabeça quadrada



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
Dimensões	Comprimento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda	
Ponta ISO 1173 C6.3, encabadouro sextavado exterior de 1/4"							
R1	25	PC1d	3	5	447256	2 608 521 108	
R2	25	PC1d	3	5	447263	2 608 521 109	
R3	25	PC1d	3	5	447270	2 608 521 110	



Ponta ISO 1173 E6.3, encabadouro sextavado exterior de 1/4"							
R1	49	PC1d	3	5	447317	2 608 521 114	
R2	49	PC1d	3	5	447324	2 608 521 115	
R3	49	PC1d	3	5	447331	2 608 521 116	



Ponta ISO 1173 E6.3, encabadouro sextavado exterior de 1/4"							
R1	89	PC1d	3	5	447355	2 608 521 117	
R2	89	PC1d	3	5	447362	2 608 521 118	
R3	89	PC1d	3	5	447379	2 608 521 119	

Extra Hard para parafusos de fenda



Ponta ISO 1173 C6.3, encabadouro sextavado exterior de 1/4"							
S0,5x4,0	25	PC1d	3	5	299794	2 607 001 457	
S0,6x4,5	25	PC1d	3	5	299817	2 607 001 459	
S0,8x5,5	25	PC1d	3	5	299862	2 607 001 461	
S1,0x5,5	25	PC1d	3	5	299893	2 607 001 464	
S1,2x6,5	25	PC1d	3	5	299916	2 607 001 466	
S1,2x8,0	25	PC1d	3	5	299930	2 607 001 468	
S1,6x8,0	25	PC1d	3	5	299978	2 607 001 471	



Ponta ISO 1173 E6.3, encabadouro sextavado exterior de 1/4"							
S0,5x3,0	49	PC1d	3	5	299992	2 607 001 473	
S0,5x4,0	49	PC1d	3	5	300018	2 607 001 475	
S0,6x4,5	49	PC1d	3	5	300032	2 607 001 477	
S0,8x5,5	49	PC1d	3	5	300056	2 607 001 479	
S1,0x5,5	49	PC1d	3	5	300070	2 607 001 481	
S1,2x6,5	49	PC1d	3	5	300094	2 607 001 483	
S1,2x8,0	49	PC1d	3	5	300117	2 607 001 485	
S1,6x8,0	49	PC1d	3	5	300131	2 607 001 487	

Conjuntos de pontas de aparafusar Extra Hard, 3 un.

► Fenda = S; Phillips = PH; Pozidriv = PZ; Torx® = T



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Conteúdo do conjunto	Comprimento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Conjunto de 3 pontas de aparafusar extraduras (PH)						
PH1, PH2, PH3	25	PC1d	3	5	302777	2 607 001 752
PH1, PH2, PH3	89	PC1d	3	5	302821	2 607 001 757
PH1, PH2, PH3	152	PC1d	3	5	302838	2 607 001 758
Conjunto de 3 pontas de aparafusar extraduras (PZ)						
PZ1, PZ2, PZ3	25	PC1d	3	5	302784	2 607 001 753
PZ1, PZ2, PZ3	89	PC1d	3	5	302869	2 607 001 761
PZ1, PZ2, PZ3	152	PC1d	3	5	302876	2 607 001 762
Conjunto de 3 pontas de aparafusar extraduras (Torx®)						
T8, T10, T15	89	PC1d	3	5	302845	2 607 001 759
T8, T10, T15	152	PC1d	3	5	302883	2 607 001 763
T20, T25, T30	89	PC1d	3	5	302852	2 607 001 760
T20, T25, T30	152	PC1d	3	5	302890	2 607 001 764

Conjuntos de pontas de aparafusar Extra Hard, 5 un.

► Torx® = T



Conjunto de 5 pontas de aparafusar extraduras (Torx®)						
T10, T15, T20, T25, T30	25	PC1d	5	5	302937	2 607 001 768

Conjuntos de pontas duplas Extra Hard

► Fenda = S, Phillips = PH, Pozidriv = PZ



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensões 1.ª lâmina	Dimensões 2.ª lâmina	Comprimento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
PH2	PH2	45	PC1d	1	5	302654	2 607 001 740
PH2	PZ2	45	PC1d	1	5	302685	2 607 001 743
PZ2	PZ2	45	PC1d	1	5	302678	2 607 001 742
PH2	S1,0x5,5	45	PC1d	1	5	302630	2 607 001 738

140

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
	Dimensões 1. ^a lâmina	Dimensões 2. ^a lâmina	Comprimento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...		Número de encomenda
 S0,6x4,0	 S0,6x4,0		45	PC1d	3	5	302692	2 607 001 744	
 PH2	 PH2								
 PZ2	 PZ2								
 PH1, PH2, PH3	 PH1, PH2, PH3		60	PC1d	3	5	302739	2 607 001 748	
 S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x6,5	 PH1, PH2, PH3		60	PC1d	3	5	302715	2 607 001 746	
 PH1	 PH2		60	PC1d	3	5	302708	2 607 001 745	
 PZ1	 PZ2								
 S0,6x4,5	 S1,0x5,5								

Conjuntos de pontas de aparafusar Extra Hard, 11+1 un.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Conteúdo do conjunto	Comprimento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Conjunto de 11 + 1 pontas de aparafusar extra-duras						
Comprimento das pontas de aparafusar 25 mm, ISO 1173 C6.3, com suporte universal de aperto rápido						
◆ PH1, PH2, PH3	25	C0a	12	12	704281	2 608 522 129
◆ PZ1, PZ2, PZ3						
○ T10, T15, T20, T25, T30						
◆ PH1, PH2, PH3	25	C0a	12	12	704298	2 608 522 130
◆ PZ1, PZ2, PZ3						
○ T15, T20, T25						
◆ S0,6x4,5, S0,8x5,5						
◆ PH2	25	C0a	12	12	704304	2 608 522 131
◆ PZ2						
○ T10, T15, T20, T25						
◆ S0,6x4,5, S0,8x5,5						
○ HEX3, HEX4, HEX5						
Conjunto de pontas de aparafusar Extra Hard, 11+1 peças						
Brocas, comprimento de 25 mm, ISO 1173 C6.3, com suporte universal libertação rápida						
◆ PH1, PH2, PH3	25	PC1b	12	5	995382	2 607 017 578
◆ PZ1, PZ2, PZ3						
○ T10, T15, T20, T25, T30						

Conjuntos de pontas de aparafusar Extra Hard, 25 un.



Conjunto de pontas de aparafusadora, 25 peças, com suporte magnético universal						
◆ PH1, PH2 (2x), PH3	25	P1a	25	5	557382	2 607 017 037
◆ PZ1, PZ2 (2x), PZ3	25					
◆ T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40	49					
◆ PH2	49					
◆ PZ2	49					
○ T10, T15, T20, T25, T30, T40 + UH						

Conjuntos de pontas de aparafusar Extra Hard, 32 un.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Conteúdo do conjunto	Comprimento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Conjunto de 32 pontas aparafusadoras com suporte universal de aperto rápido						
- PH1, PH2 (2x), PH3 - PZ1, PZ2 (2x), PZ3 - HEX3/4/5/6 - T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 - S3/4/5/6 - Th 10/15/20/25/27/30/40	25	P1a	32	10	761734	2 607 017 319

Conjuntos de pontas de aparafusar Extra Hard, 37 un.



- PH1, PH2, PH3 - PZ1, PZ2, PZ3 - SL6 - Th 10/15/20/25/27/30/40 - HEX3/4/5/6 - TW1, TW2, TW3, TW4 - SP6, SP8, SP10	75	M0a	37	1	761987	2 607 017 320
--	----	-----	----	---	--------	---------------

Conjuntos de pontas de aparafusar Extra Hard, 43 un.



Conjunto de 43 pontas de aparafusar com suporte universal de aperto rápido e suporte universal magnético						
- PH1, PH2 (2x), PH3 - PZ1, PZ2 (2x), PZ3 - SL3, SL4, SL5, SL6 - H3, H4, H5, H6 - T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 - TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40 - PH2 - PZ2 - SL6 - T15, T20, T25 - Chave de caixa com íman permanente para parafusos sextavados 6 mm, 8 mm, 10 mm	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 48-50	PC1b	43	6	669702	2 607 017 164

Conjuntos mistos Extra Hard

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Conteúdo do conjunto	Comprimento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Conjunto de 35 brocas e pontas de aparafusar com suporte universal de aperto rápido e suporte universal magnético						
 PH1, PH2, PH3	25	PC1a	35	6	771474	2 607 017 326
 PZ1, PZ2, PZ3	25					
 S3/4/5/6	25					
 HEX3/4/5/6	25					
	50					
	70; 75; 85; 85; 100					
	150					
 TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40	60					
	60					
Chaves sextavadas 8/10/13 mm						
CYL3 3,0/4,0/5,0/5,5/6,0/8,0 mm						
Ponta de aparafusar dupla PH2/PZ2						
Ponta de aparafusar dupla Th20/Th25						

Conjunto de 35 brocas e pontas de aparafusar com suporte universal de aperto rápido e suporte universal magnético						
 PH1, PH2, PH3	25	PC1a	35	6	771481	2 607 017 327
 PZ1, PZ2, PZ3	25					
 S3/4/5/6	25					
 HEX3/4/5/6	25					
	50					
	67; 72; 87; 97;					
	102; 112					
 TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40	60					
	60					
Chaves sextavadas 6/8/10 mm						
HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0 mm						
Ponta de aparafusar dupla PH2/PZ2						
Ponta de aparafusar dupla Th20/Th25						

Conjunto de 35 brocas e pontas de aparafusar com suporte universal de aperto rápido e suporte universal magnético						
 PH1, PH2, PH3	25	PC1a	35	6	771498	2 607 017 328
 PZ1, PZ2, PZ3	25					
 S3/4/5/6	25					
 H3, H4, H5, H6	25					
	50					
	70; 74; 83; 88; 99;					
	105					
 T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40	60					
	60					
Chaves sextavadas 8/10/13 mm						
HSS-G 2,5/3,0/3,5/4,0/5,0/6,0 mm						
Ponta de aparafusar dupla PH2/PZ2						
Ponta de aparafusar dupla Th20/Th25						

Conjuntos mistos Extra Hard



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Conteúdo do conjunto	Comprimento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Conjunto de pontas de aparafusadora e brocas V-Line de 20 peças com brocas HSS e chave de porcas ajustável						
PH2 (2x)	25	PC1b	20	6	792820	2 607 002 786
PZ2	25					
S5	25					
HEX4, HEX5	16; 20; 24; 30					
T15, T20, T25	85					
HSS 2,0/2,5/3,0/3,5 mm	27					
Porta-ferramentas	39					
Manga com fresa cônica	107					
Encabadouro						
Chave de bocas						



Conjunto de 11 pontas de aparafusar com extensão metálica flexível (200 mm)						
PH1, PH2, PH3	25	PC1a	11	1	909518	2 608 522 376
PZ2	25					
HEX4, HEX5	25					
T20, T25	25					
SL0,6x4,5, SL0,8x5,5	25					
	25					
	25					
	25					



Conjunto de 11 pontas de aparafusar com extensão plástica flexível (300 mm)						
PZ1, PZ2, PZ3	25	PC1a	11	1	909525	2 608 522 377
PZ2	25					
HEX4, HEX5	25					
T20, T25	25					
SL0,6x4,5, SL0,8x5,5	25					
	25					
	25					
	25					

Chaves de caixa Extra Hard para parafusos de cabeça hexagonal



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento mm	Largura entre faces mm	Largura entre faces polegadas	Diâmetro (D1) mm	Para rosca	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Chave de caixa com ímã permanente									
50	5,5	-	-	M 3	PC1d	1	1	081467	2 608 550 068
50	6	-	-	M 3,5	PC1a	1	5	081474	2 608 550 069
50	7	-	-	M 4	PC1a	1	5	081481	2 608 550 070
50	8	-	-	M 5	PC1a	1	5	084987	2 608 550 080
50	10	-	-	M 6	PC1a	1	5	084994	2 608 550 081
50	12	-	-	M 7	PC1a	1	5	103251	2 608 550 090
50	13	-	-	M 8	PC1a	1	5	081498	2 608 550 071
50	17	-	-	M 10	PC1a	1	5	081504	2 608 550 072
50	-	1/4	-	-	PC1a	1	5	081511	2 608 550 073
50	-	3/8	-	-	PC1a	1	5	085007	2 608 550 082



Chave de caixa com ímã permanente

Em combinação com os batentes de profundidade 3 600 552 506 e 3 600 552 507

GSR 6-25 TE Professional

65	7	-	11,6	M 4	PC1a	1	5	044547	2 608 550 041
65	8	-	12,6	M 5	PC1a	1	5	044509	2 608 550 037
65	10	-	14,5	M 6	PC1a	1	5	044523	2 608 550 039



Chave de caixa com ímã permanente

Em combinação com o batente de profundidade 2 607 002 586

GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional

65	8	-	13	M 5	PC1a	1	5	409957	2 608 550 560
65	10	-	14	M 6	PC1a	1	5	409964	2 608 550 561
65	-	1/4	12	-	PC1a	1	5	409971	2 608 550 562
65	-	5/16	13	-	PC1a	1	5	409988	2 608 550 563
65	-	3/8	14	-	PC1a	1	5	409995	2 608 550 564

Conjuntos de chaves de caixa Extra Hard para parafusos de cabeça hexagonal

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento mm	Largura entre faces mm	Adaptador polegadas		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Pacote de 3 chaves de caixa								
Chave de caixa com ímã permanente								
50	8 10 13	1/4		PC1a	3	5	700955	2 608 551 078



 Conjunto de 6 chaves de caixa

Chave de caixa com íman permanente

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento mm	Largura entre faces mm	Adaptador polegadas	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Conjunto de 6 chaves de caixa							
Chave de caixa com íman permanente							
50	6 7 8 10 12 13	1/4	C0a	6	10	700962	2 608 551 079



Suportes universais com encabadouro sextavado exterior de 1/4"

► Suportes universais com sextavado exterior de 1/4", segundo a ISO 1173 E6.3



Suporte universal
com bucha de ajuste rápido e íman permanente

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Saída polegadas	Comprimento total mm	Diâmetro (D1) mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda

1/4	60	-	PC1a	1	5	851107	2 608 522 320
-----	----	---	------	---	---	--------	---------------



Suporte universal
com íman permanente

1/4	60	-	PC1a	1	5	851114	2 608 522 321
-----	----	---	------	---	---	--------	---------------



Suporte universal
com função One-Click e íman permanente

1/4	60	14	PC1a	1	1	818049	2 608 522 318
			P0b	10	1	818056	2 608 522 319



Suporte universal com íman permanente, sem anel de retenção

1/4	55	10	PC1a	1	1	818025	2 608 522 316
			P0b	10	1	818032	2 608 522 317



Suporte universal
com íman permanente e anel de retenção

Em combinação com o batente de profundidade T9 (2 607 002 586) e pontas de aparafusar com encabadouro sextavado exterior de 1/4" segundo a norma ISO 1173 C6.3

GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional

1/4	57	11	PC1a	1	5	409896	2 607 002 584
-----	----	----	------	---	---	--------	---------------



Suporte universal
com íman permanente e anel de retenção

Em combinação com o batente de profundidade T8 (2 607 002 585) ou T4 (2 607 000 156) para pontas de aparafusar com encabadouro sextavado exterior de 1/4" segundo a norma ISO 1173 C6.3

GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3..); GSR 18.0 V-EC TE (0 601 9C8 0..); GTB 12V-11 (0 601 9E4 0..) Professional

1/4	75	11	PC1a	1	5	039000	2 607 000 157
-----	----	----	------	---	---	--------	---------------

Suportes universais com encabadouro SDS plus



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Saída polegadas	Comprimento total mm	Diâmetro (D1) mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
1/4	78	11	PC1a	1	5	043373	2 607 000 206

Suporte universal
com íman permanente e anel de retenção
GBH; GBH 24 VFR; GBH 24 VR; GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI; GBH 36.0 VF-LI; GBH F Professional; PBH 2 R; PBH 160 R; PBH 200 RE



1/4	79	14	PC1a	1	1	043380	2 607 000 207
-----	----	----	------	---	---	--------	---------------

Suporte universal
com bucha de aperto rápido e íman permanente
GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE; GBH 2-23 RE; GBH 2-23 REA; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI; GBH 36.0 VF-LI Professional; PBH 2000 RE; PBH 2000 SRE; PBH 2800 RE; PBH 3000 FRE; PBH 3000 FRE Set; PBH 3000-2 FRE

Adaptador para pontas de aparafusar

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento mm	Adaptador	Acionamento por quadrado exterior polegadas	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda



Adaptador para encabadouro SDS plus



-	SDS plus	1/2	U0	1	1	080026	2 608 598 037
---	----------	-----	----	---	---	--------	---------------



Adaptador para encabadouro SDS max



-	SDS max	1/2	P1e	1	1	047647	2 608 598 018
---	---------	-----	-----	---	---	--------	---------------



Adaptador para encabadouro SDS max



-	SDS max	1/2	P1e	1	1	047654	2 608 598 019
---	---------	-----	-----	---	---	--------	---------------



Adaptador para pontas de chave de caixa



Acionamento encabadouro de sextavado exterior de 1/4" ISO 1173 C6.3



50	Hexágono externo de 1/4"	1/4	PC1a	1	5	704236	2 608 551 109
50	Hexágono externo de 1/4"	1/2	PC1a	1	5	704212	2 608 551 107
50	Hexágono externo de 1/4"	3/8	PC1a	1	5	704229	2 608 551 108



Adaptador para pontas de aparafusar

Acionamento de quadrado interior 1/2"

50	Quadrado interior 1/2"	1/2	PC1a	1	5	704243	2 608 551 110
----	------------------------	-----	------	---	---	--------	---------------



A manga magnética fixa bem os parafusos na ponta da aparafusadora

Adequada para pontas duplas Impact Control



-	-	-	PC1a	1	5	851442	2 608 522 354
---	---	---	------	---	---	--------	---------------



Batentes de profundidade para aparafusadoras da Bosch

	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
	Batente de profundidade com anel vedante Em conjunto com o suporte universal 2 607 000 157 GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional					
		P0b	1	1	409902	2 607 002 585
	Batente de profundidade sem anel vedante Em conjunto com a chave de caixa 2 608 550 557 - 2 608 550 563. Em conjunto com o suporte universal 2 607 002 584. GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional					
		P0b	1	1	409919	2 607 002 586
	Batente de profundidade para aparafusamento Saída PH2					
		PC1a	1	1	002561	1 608 500 013



MELHORA A TUA FERRAMENTA.

Acessórios profissionais Bosch.



Robert Bosch S.A.

Ferramentas Elétricas
Av. Infante D. Henrique,
Lts. 2E-3E
1801-805 Lisboa
PORTUGAL
www.bosch-professional.com/pt/pt/



1.619.A00.Z2J

1.619.A00.Z2J - PT - Printed in Germany - Imprimé en Allemagne -
Reservados os direitos a alterações técnicas. Não nos responsabilizamos por erros de impressão.
Válido a partir de: 11.10.2023
Impresso em Elanders GmbH, Anton-Schmidt-Str. 15, 71332 Waiblingen, Alemanha.