

**STANLEY®**



# CATÁLOGO GERAL

## TABELA 2023

À MEDIDA DO PROFISSIONAL  
[www.STANLEYWORKS.pt](http://www.STANLEYWORKS.pt)

# FACAS E X-ACTOS



# O PROFESIONAL ACONSELHA



FERNANDO MORALES  
carpinteiro

## A MELHOR FACAS PARA SATISFAÇÃO DAS SUAS NECESSIDADES

### FACAS DE LÂMINA FIXA

Estas foram concebidas para a mais difícil das aplicações. Embora a lâmina seja fixa, a maioria das facas de lâmina fixa da STANLEY®, incorpora um mecanismo de mudança rápida da lâmina. Adequados a todas as lâminas da STANLEY®.



### X-ACTOS DE 18 E 25mm

Ideal para situações em que ficam resíduos colados à lâmina. A lâmina oferece extremidades constantemente afiadas, mas é também forte e suficientemente espessa para aplicação de pressão intensa sem a lâmina se partir.



### FACAS DE LÂMINA RETRÁCTIL

Adequadas à maioria das lâminas descartáveis. Estas oferecem um desempenho similar ao dos modelos de lâmina fixa e a lâmina pode ser retraída com segurança para dentro da pega quando fora de uso.



### X-ACTOS DE 9mm

Ideal para corte de materiais de chapa fina. A lâmina mais fina de 9 mm é ideal para materiais de chapa mais fina e delicada e para os trabalhos especializados em geral.



### FACAS DEPORTIVAS E DE BOLSO

Uma incrível, nova e vasta gama de facas profissionais, deportivas e de bolso de fácil uso ideais para uma ampla variedade de tarefas.



# O PROFESIONAL ACONSELHA



FERNANDO MORALES  
carpinteiro

## SUGESTÕES E TÉCNICAS

### SUGESTÃO 1

Escolha a lâmina que melhor se adequa à sua aplicação. As lâminas mais finas cortam o material em chapa com menos esforço.

### SUGESTÃO 2

As lâminas mais espessas são resistentes à quebra e são ideais para cortar material como carpete quando se tem de exercer alguma força lateral.

### SUGESTÃO 3

Para evitar rasgos utilize sempre uma lâmina afiada e baixe o ângulo para criar uma acção de corte em fatias.

### SUGESTÃO 4

O papel húmido e o filme plástico são melhor corados com uma lâmina convexa ou uma lâmina recta segura num ângulo baixo.

### SUGESTÃO 5

Para cortar materiais finos utilize uma esteira de corte.

### SUGESTÃO 6

Corte contra uma régua de aço de preferência com uma dedeira de protecção.

### SUGESTÃO 7

Ao cortar diferentes espessuras de material em chapa faça vários cortes mais ligeiros em vez de alguns cortes profundos.

### A MELHOR LÂMINA PARA SATISFAÇÃO DAS SUAS NECESSIDADES

Para além das lâminas para fins gerais fornecidas com cada ferramenta de corte da STANLEY®, está também disponível uma nova gama de lâminas, as FATMAX® CARBIDE.

Estas novas lâminas foram criadas para uma duração 5 vezes maior, aportando mais rapidez, precisão, comodidade e poupança no tempo e dinheiro.



## SEGURANÇA

- Retraia ou remova as lâminas se não estiverem em uso.
- Corte contra uma régua de aço e mantenha os dedos bem afastados da extremidade.
- Guarde sempre os estiletos fora do alcance das crianças.

## PRINCIPAL SUGESTÃO

Substitua a lâmina logo que esta perca a sua agudeza para evitar danos no trabalho e reduzir o esforço que terá de exercer.

**FACAS**

**STANLEY  
FATMAX**

**FACA DE SEGURANÇA  
A SEGURANÇA EM  
PRIMEIRO LUGAR**

As lâminas de faca podem ser perigosas. Por isso decidimos fazer algo e desenhar o último em facas de segurança. A lâmina é automaticamente retrátil, reduzindo drasticamente a possibilidade de lesões. Mas não é tudo, a nossa equipa de pesquisa descobriu que você mais ideias para características, por isso ouvimos. A nova faca tem um cortador de cinta e um rompe filme, para o proteger de lesões, tudo em um.



**CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 5 LÂMINAS.**  
Inclui duas lâminas 11-700 e mais duas 11-983.

**MECANISMO DESLIZANTE**  
de troca das lâminas

**TROCA RÁPIDA DA LÂMINAS**  
(tecnologia InstantChange)

**CORPO ERGONÓMICO BIMATERIA**

**SISTEMA DE BLOQUEIO INTERLOCK**

**DUPLA LÂMINA.**  
Lâmina trapezoidal e lâmina de gancho reversível

**SISTEMA DE SEGURANÇA INTERLOCK.**  
O desenho da ponta impede que a faca se divida em dois quando se aplica força lateral.

**MECANISMO DE BLOQUEIO INTERLOCK.**  
Enquanto uma lâmina está aberta a outra fica bloqueada para maior segurança.

**CARBIDE™  
BLADE TECHNOLOGY**



Aplicação a alta velocidade em linha. Confere dureza e resistência.



O pó de carbureto de Tungstênio, depositado com um laser de alta intensidade.



Molas de diamante afixam as lâminas Carbide.



Só o fio de Carbureto de Tungstênio, o que permite a lâmina seguir flexível.


**CARACTERÍSTICAS**

- Fio de Carbureto de Tungstênio, que aporta 5x duração
- Fio endurecido por indução
- Nova geometria mais afiada
- Tratamento ao calor
- Lâmina mais flexível. Reduz a fragilidade.
- Ponta Hard Point para obter o melhor resultado
- Novo afiado de precisão. Novos ângulos de corte

**RESUMO TÉCNICO DA GAMA DE FACAS STANLEY**

PRODUTO	IMAGEM	Placa de gesso	Solos plastificados	Alcatifas	Especial segurança	Trabalhos têxteis	Couro	Acabamentos de precisão	Metal
11-800 CARBIDE		●	●	●		●	●	●	●
11-700 FATMAX®			●	●		●		●	
11-911 1991 TRAPEZOIDAL PEQUENA			●	●					
11-921 / 11-916 1992-1992-H TRAPEZOIDAL GRANDE			●	●					
11-987 1992 PONTAS ARREDONDADAS					●				
11-983 1996-1996-H				●					
11-952 CÔNCAVA 5192							●		
11-980 1998							●		

## RESUMO TÉCNICO DA GAMA DE FACAS STANLEY

	DESCRIÇÃO	IMAGEM	TIPO DE LÂMINA	Corpo metálico	Revestimento Dynagrip	Armazenamento de lâminas integrado	Substituição rápida da lâmina	Bloqueio da lâmina
Facas de lâmina retráctil	10-789 FATMAX® PRO DUPLA LÂMINA		11-700 / 11-921 / 11-916 / 11-800 / 11-911 / 11-983 / 11-952	●		●	●	●
	XTHT0-10502		11-700 / 11-921 / 11-916 / 11-800 / 11-911 / 11-983	●	●	●	●	●
	10-778 FATMAX®		11-700 / 11-921 / 11-916 / 11-800 / 11-911 / 11-983 / 11-952	●	●	●	●	●
	FMHT0-10288 FATMAX® EXO		11-700 / 11-921 / 11-916 / 11-800 / 11-911 / 11-983 / 11-952 / 11-987	●	●	●	●	●
	10-825 DOBRÁVEL LÂMINA RETRÁCTIL FATMAX®		11-700 / 11-921 / 11-916 / 11-800 / 11-911 / 11-983 / 11-952 / 11-987	●		●	●	
	10-788 CARGA FRONTAL		11-700 / 11-921 / 11-916 / 11-800 / 11-911 / 11-983	●	●	●	●	●
	10-099 99E		11-700 / 11-921 / 11-916 / 11-800 / 11-983 / 11-952 / 11-987	●		●		●
	10-088 ABS		11-700 / 11-921 / 11-916 / 11-800 / 11-911 / 11-983 / 11-952			●	●	●
Facas de lâmina Fixa	FMHT0-10827		11-700 / 11-921 / 11-916 / 11-800 / 11-983 / 11-952 / 11-987	●	●	●	●	●
	10-550 TITAN		11-700 / 11-921 / 11-916 / 11-800 / 11-911 / 11-983	●		●	●	●
	10-199 199E		11-700 / 11-921 / 11-916 / 11-800 / 11-911 / 11-983	●		●		●
	10-299 INTERLOCK METÁLICO LEVE		11-700 / 11-921 / 11-916 / 11-800 / 11-911 / 11-983	●		●		●

## RESUMO TÉCNICO DA GAMA DE FACAS STANLEY

	DESCRIÇÃO	IMAGEM	TIPO DE LÂMINA	Corpo metálico	Revestimento Dynagrip	Armazenamento de lâminas integrado	Substituição rápida da lâmina	Bloqueio da lâmina
Facas de segurança	10-242 SEGURIDAD FATMAX		11-700 / 11-921 / 11-800 / 11-952 / 11-987	●	●	●	●	
	10-189 AUTORETRACTIL		11-700 / 11-921 / 11-800 / 11-952 / 11-987	●		●	●	
	10-243 PLEGABLE		11-700 / 11-921 / 11-800 / 11-952 / 11-987	●		●	●	
	FMHT0365-0		11-700 / 11-921 / 11-800 / 11-952 / 11-987		●	●	●	●
	FMHT0367-0		11-700 / 11-921 / 11-800 / 11-952 / 11-987	●	●	●	●	●
	FMHT0369-0		11-700 / 11-921 / 11-800 / 11-952 / 11-987		●		●	
	FMHT0370-0		11-700 / 11-921 / 11-800 / 11-952 / 11-987	●	●		●	
Outras Facas	10-813 QUICKSLIDE SPORT		11-700 / 11-921 / 11-800 / 11-952 / 11-987	●			●	●
	10-810 QUICKSLIDE		11-700 / 11-921 / 11-800 / 11-952 / 11-987	●			●	●
	FMHT0-10312 PREMIUM FATMAX		-	●				
	10-253 OUTDOOR SKELETON		-	●				
	STHT0-10194 CUCHILLO DE HOJA ROTATIVA		-		●			

# FACAS DE LÂMINA RETRÁTIL

## FACA FATMAX® LÂMINA DUPLA

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Faca multi-funcional de lâmina dupla. Rápida selecção da lâmina, aumentando a eficiência e a rapidez no trabalho, graças à possibilidade de ter 2 lâminas diferentes "formas ou fios". Maior duração da lâmina, utilizando a lâmina correcta
- para cada trabalho. Dobra-se num tamanho compacto para um transporte seguro e cómodo. Zona para corte ou abertura de fita adesiva. Mudança rápida da lâmina.
- Faca multi-funcional de lâmina dupla
- 2 lâminas numa só faca

Referência	Comprimento em mm				€
XTHT0-10502	178	X	6	3253560105020	19,01 €

## FACA FATMAX® EXO

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Faca com lâmina retráctil
- Sistema de mudança rápida da lâmina
- Depósito para armazenar 8 lâminas
- Desenho ergonómico com agarre revestido

Referência	Comprimento em mm				€
FMHT0-10288	190	X	4	3253560102883	16,77 €

## FACA FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Faca de lâmina de recolha com cabo bimateria. Mudança rápida da lâmina (tecnologia "Instant Change"). Botão de bloqueio da lâmina: evita a oscilação lateral da lâmina. Mecanismo de limpeza da lâmina.

Referência	Comprimento em mm				€
0-10-778	170	X	6	3253560107789	14,93 €

## FACA PLEGABLE FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Corpo de alumínio resistente à corrosão. Manejável com uma só mão. Design ergonómico e compacto para uso intensivo. Lâmina retráctil para maior segurança e conforto. Fornecido com 3 lâminas trapezoidais. Armazenamento interno das lâminas.

Referência	Comprimento em mm				€
0-10-825	140	X	6	3253560108250	14,54 €

## FACA CARGA RÁPIDA

**STANLEY**



- Faca bimateria com lâmina de recolha. Sistema rápido de mudança da lâmina. Capacidade de armazenamento de 8 folhas. Desenho ergonómico. Fornecido com 3 lâminas.

Referência	Comprimento em mm				€
0-10-788	180	X	6	3253560107888	11,18 €

## FACA 99° E

**STANLEY**



- Faca lâmina de recolha com corpo em fundição de zinco pintado cinzento mate. O desenho do nariz incorpora uma característica de sobreposição. Corrediça em aço. Fornecida com 3 lâminas no interior do corpo.

Referência	Comprimento em mm				€
1-10-099	155	-	12	3253561100994	9,51 €
2-10-099	155	X	12	3253562100993	9,80 €

## FACA ABS

**STANLEY**



- Faca com recolha de lâmina e de troca rápida. Corpo resistente em ABS. Abertura e fecho rápidos. Corrediça da lâmina muito leve. Blocação da lâmina por ancoragem em 5 posições.

Referência	Comprimento em mm				€
0-10-088	150	X	12	3253560100889	5,43 €

# FACAS DE SEGURANÇA

## FACA DE SEGURANÇA FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**

A lâmina se retrai automaticamente quando perde o contato com a superfície



Primeira faca de segurança com lâmina retráctil automática para maior segurança no corte

Muito útil para a abertura de paletes, filadas e caixas sem danificar o conteúdo

Referência	Comprimento em mm				€
0-10-242	170	x	6	3253560102425	14,82 €

### FACA DE SEGURANÇA AUTORETRÁCTIL

**STANLEY**



- Faca lâmina de recolha com corpo metálico. Vem equipada com molhe para a introdução automática da lâmina. Fixação da lâmina alta segurança.

Referência	Comprimento em mm				€
0-10-189	155	X	6	3253560101893	12,30 €

### FACA DE SEGURANÇA DOBRÁVEL

**STANLEY**



- Lâmina Auto retrátil de segurança
- Faca de segurança de bolso dobrável para maior comodidade
- Usa lâminas padrão
- Troca de lâmina instantânea - para uso rápido

Referência	Comprimento em mm				€
0-10-243	160	x	4	3253560102432	11,18 €

### FACAS DE SEGURANÇA COM SLIDER

**STANLEY  
FATMAX**



- Retração da lâmina totalmente automática. Botão de ajuste em 3 posições + trava, para armazenamento e transporte mais seguros. Troca rápida da lâmina. Controle deslizante extra grande de três lados, para usuários destros e canhotos. Armazenamento de lâminas integrado. Fornecido com 4 lâminas com bordas arredondadas. Punho bimatéria. Furo de suspensão.
- FMHT10365-0: Leve, reduz a fadiga em comparação com facas de metal mais pesadas.
- FMHT10367-0: Construção metálica de grande resistência e durabilidade, mesmo para uso intensivo.

Referência	Comprimento em mm				€
FMHT10365-0	175	x	1	3253560103651	12,52 €
FMHT10367-0	175	x	1	3253560103675	17,00 €

### FACA DE SEGURANÇA COM GATILHO

**STANLEY  
FATMAX**



- Retração automática da lâmina. Troca rápida da lâmina. Punho bimatéria. Botão de bloqueio. Furo de suspensão.
- FMHT10369-0: Leve, reduz a fadiga em comparação com facas de metal mais pesadas.
- FMHT10370-0: Construção metálica de grande resistência e durabilidade, mesmo para uso intensivo.

Referência	Comprimento em mm				€
FMHT10369-0	155	x	1	3253560103699	11,41 €
FMHT10370-0	155	x	1	3253560103705	17,00 €

### CORTADOR DE EMBALAGENS DE LADO ÚNICO



- Cortador de fita adesiva integrado. Gancho de incisão que permite incisão e corte de papelão ondulado em até 2 camadas. Lâmina protegida que oferece um risco muito baixo de ferimentos pessoais. STHT10356-1: Cabo bimatéria. Cortador de metal para fita adesiva.
- FMHT10358-0: Cabo ergonômico e bimatéria. Cortador de metal para fita adesiva. Cabeça substituível (peça: FMHT10375-1)

Referência	Comprimento em mm				€
STHT10355-1	170	-	10	3253561103551	29,07 €
STHT10356-0	170	-	5	3253560103569	3,72 €
FMHT10358-0	175	X	6	3253560103583	7,46 €

## FACAS DE LÂMINA FIXA

### FACA FATMAX® LÂMINA FIXA

**STANLEY  
FATMAX**



- Desenho ergonômico de máximo conforto para usos intensivos.
- Corpo de metal. Punho suave e apoio para o pulgar para maior comodidade e controlo.
- Zona para cortar ou abrir abraçadeiras, sem danificar o conteúdo.
- Mudança rápida da lâmina. Armazenamento das lâminas. Clip para o cinto.

Referência	Comprimento em mm				€
FMHT0-10827	160	-	6	3253560108274	13,81 €

### FACA TITAN FB

**STANLEY**



- Faca lâmina fixa feita de liga em alumínio. Desenhada ergonômica para o maior conforto. Troca fácil de lâmina sem necessidade de chave de parafusos. Fornecida com 5 lâminas no interior do corpo.

Referência	Comprimento em mm				€
1-10-550	175	-	12	3253561105500	23,48 €

### FACA 199®

**STANLEY**



- Faca lâmina fixa com corpo de fundição de zinco pintado texturato. Ponto duplo de centragem da lâmina. Fornecida com 5 lâminas e protector de lâmina no interior do corpo.

Referência	Comprimento em mm				€
1-10-199	140	-	12	3253561101991	7,16 €
2-10-199	140	X	12	5000366101996	7,66 €

### FACA INTERLOCK® METÁLICO LEVE

**STANLEY**



- Faca de lâmina fixa com corpo metálico. Sistema Interlock® patentado. Alta segurança na fixação da lâmina. Inclui sistema de armazenamento de lâminas.

Referência	Comprimento em mm				€
0-10-299	136	X	12	3253560102999	6,91 €

## OUTRAS FACAS

### FACA DUPLA LÂMINA PARA ELETRICISTAS

**STANLEY**



- Para tarefas elétricas
- Pega em madeira para maior comodidade

Referência	Comprimento de la hoja em mm				€
STHT0-62687	70 / 60	X	6	3253560626877	19,01 €

### FACA FATMAX® EM AÇO INOXIDÁVEL

**STANLEY  
FATMAX**



- Punho bimatéria, lâmina em aço inoxidável de 2.5mm de grossura. Ideal para trabalhar em ambientes húmidos ou salinos.
- Comprimento da lâmina 9.2cm.
- Inclui estojo com clip para pendurar no cinto.

Referência	Comprimento em mm				€
0-10-232	21	-	1	3253560102326	8,41 €

### FACA QUICKSLIDE SPORT

**STANLEY**



- Corpo em alumínio. Lâmina de navalha em aço inoxidável de 75mm serrilhada e faca multiusos. Mecanismo de bloqueio Interlock - enquanto uma lâmina está aberta, a outra auto-bloqueia para maior segurança.

Referência	Comprimento em mm				€
0-10-813	120	X	2	3253560108137	23,48 €

### FACA QUICKSLIDE DE BOLSO

**STANLEY**



- Faca de bolso com lâmina deslizante. Corpo integralmente em metal sólido e duradouro. Extensão da lâmina fácil e rápida: manejável com uma só mão. Não se precisa de ferramentas para a troca da lâmina. Aceita lâminas de faca standard. Clip de sujeição ao cinto em metal.

Referência	Comprimento em mm				€
0-10-810	145	X	6	3253560108106	16,77 €

### FACA DOBRÁVEL PREMIUM FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Lâmina de 80mm de aço inoxidável para maior durabilidade e resistência à oxidação
- Lâmina combinada com gume liso e dentado
- Cabo de alumínio fino e leve para maior comodidade
- Orifício para maior segurança quando trabalhar em alturas
- Bloqueio linear para evitar que se dobre acidentalmente
- Design compacto e dobrável

Referência	Comprimento em mm				€
FMHT0-10312	205	X	6	3253560103125	21,25 €

### FACA SKELETON

**STANLEY**



- Lâmina de aço inoxidável revestida em titânio para mais resistência e durabilidade. Lâmina com testamento Rockwell: garantia de durabilidade. Seu cabo tipo esqueleto o torna mais leve.

Referência	Comprimento em mm				€
0-10-253	173	X	6	3253560102531	15,99 €

### FACA DE LÂMINA CIRCULAR

**STANLEY**




- Punho bimatéria, com protecção retráctil em plástico. Pode ser utilizado por canhotos e destros.
- Fornecido com uma lâmina STANLEY.

Referência	Comprimento em mm				€
STHT0-10194	175	X	4	3253560101947	13,42 €


### FACA FATMAX® 350mm PARA MATERIAIS ISOLANTES

**STANLEY**



- Lâmina de aço inoxidável para maior durabilidade. Comprimento 350 mm e 2 mm de espessura.
- Cabo bimatéria para maior comodidade e um melhor agarre
- Lâmina com dois gumes: Gume com dentes grandes para cortar materiais moles e gume com dentes pequenos para materiais duros

Referência	Comprimento em mm				€
FMHT0-10327	350	X	1	3253560103279	21,25 €



# LÂMINAS DE FACA

## LÂMINAS CARBIDE™



**STANLEY**  
**FATMAX**

- Fio de carboneto de tungstênio e endurecido por indução, que mantém o fio até 10 vezes mais que as lâminas tradicionais. A aplicação do carboneto é feita por meio de um laser de alta intensidade e apenas no fio, o que mantém a flexibilidade da lâmina. Nova geometria para maior afiado.



Referência	Packaging				€
0-11-800	Blister 5 uds.	X	10	3253560118006	4,29 €
2-11-800	Dispensador 10 uds.	X	10	3253562118004	8,58 €
8-11-800	Dispensador 50 uds.	X	1	3253568118008	26,84 €

## LÂMINAS FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Afiado de precisão (novos ângulos de corte). Lâmina mais flexível. 35% mais afiada, 75% mais resistente, 20% mais forte que a lâmina 1992. Comprimento da lâmina 61mm. Altura da lâmina 20mm.



Referência	Packaging				€
0-11-700	Blister 5 uds.	X	10	3253560117009	2,71 €
2-11-700	Dispensador 10 uds.	X	10	3253562117007	4,19 €
1-11-700	Dispensador 100 uds.	-	1	3253561117008	26,84 €

## LÂMINAS TRAPEZOIDAIS 1992® SEM ORIFÍCIOS

**STANLEY**

- Lâmina de faca trapezoidal grande e reversível. 2 pontas. Muito resistente. Sem orifícios. Comprimento da lâmina 61mm. Altura da lâmina 19mm.



Referência	Packaging				€
0-11-921	Blister 5 uds.	X	1	5000366119212	2,23 €
1-11-921	Caixa de 100 uds.	-	1	3253561119217	22,37 €
2-11-921	Dispensador 10 uds.	X	10	3253562119216	3,46 €

## LÂMINAS TRAPEZOIDAIS 1992® COM ORIFÍCIOS

**STANLEY**

- Lâmina de faca trapezoidal grande e reversível. 2 pontas. Muito resistente. Com orifícios. Comprimento da lâmina 61mm. Altura da lâmina 19mm.



Referência	Packaging				€
1-11-916	Caixa de 100 uds.	-	1	3253561119163	27,18 €
3-11-916	Dispensador 10 uds.	X	10	3253563119161	4,33 €

## LÂMINAS 1992® NA PONTA ARREDONDADA

**STANLEY**



- Lâmina de faca na ponta redonda. Muito resistente. Sem orifícios. Comprimento da lâmina 55mm. Altura da lâmina 19mm.

Referência	Packaging				€
2-11-987	Dispensador de 10 uds.	X	10	3253562119872	4,57 €

## LÂMINAS 1991®

**STANLEY**



- Lâmina de faca trapezoidal pequena reversível. 2 pontas. Aplicável em facas 199 e 199A. Sem orifícios. Comprimento da lâmina 50mm. Altura da lâmina 19mm.

Referência	Packaging				€
0-11-911	Blister 5 uds.	X	10	5000366119113	2,34 €
1-11-911	Caixa de 100 uds.	-	1	3253561119118	21,91 €

## LÂMINAS 1996®

**STANLEY**



- Lâmina de faca de gancho duplo reversível. Sem orifícios. Comprimento da lâmina 48mm. Altura da lâmina 19mm.

Referência	Packaging				€
0-11-983	Blister 5 uds.	X	10	5000366119618	4,05 €
1-11-983	Caixa de 100 uds.	-	1	3253561119835	41,38 €
2-11-983	Dispensador 10 uds.	X	10	3253562119834	6,49 €

## LÂMINAS CÔNCAVA 5192

**STANLEY**



- Lâmina de faca côncava. Ideal para cortes de precisão sobre couro. Comprimento da lâmina 60mm. Altura da lâmina 19mm.

Referência	Packaging				€
0-11-952	Blister 5 uds.	X	10	3253560119522	3,99 €

## LÂMINAS PARA FACA DE SEGURANÇA

**STANLEY**



- 0-10-245: Para faca de segurança 0-10-242  
- FMHT10375-1: Para cortador de embalagens FMHT10358-0

Referência	Packaging				€
0-10-245	Blister 1 ud.	X	6	3253560102456	1,29 €
FMHT10375-1	Saco de 20 uds.	-	1	3253561103759	21,25 €

## GUIA GAMA DE X-ACTOS E ESCALPELOS

	REFERÊNCIA	IMAGEM	Corpo metálico	Revestimento dynagrip	Armazenamento de lâminas integrado	Substituição rápida da lâmina	Bloqueio da lâmina
Cúteres	10-820		•		•	•	•
	FMHT10592-0			•		•	•
	10-481 / 10-486 / 10-475			•	•	•	•
	FMHT10330-0 / FMHT10329-0			•		•	•
	10-421 / 10-411		•			•	•
	10-095 / 10-018		•			•	•
	10-425			•	•		•
	10-409			•	•		•
	STHT10268-1 / STHT10268-0			•	•		•
	STHT10266-1 / STHT10266-0			•			•
	10-150 / 10-151						•
Escalpelos	0-10-590		•		•		•
	10-598		•				
	10-401		•				•
	10-601						

X-ACTOS E FACAS STANLEY® Y FATMAX®

### SEGURANÇA, INDEPENDENTEMENTE DAQUILO QUE CORTE

Uma vasta gama com características inovadoras que permitem aos profissionais trabalhar de forma rápida, segura e eficiente.

À MEDIDA DO PROFISSIONAL

www.STANLEYWORKS.pt

# X-ACTOS

## X-ACTO FATMAX® PRO 25mm

**STANLEY  
FATMAX**



25mm

- Corpo em alumínio fundido para resistência e durabilidade.
- Corpo extra-longo para aderência com as duas mãos quando você precisa aplicar força extra no corte.
- Sistema integrado de quebra de lâminas para trocá-las com conforto e segurança.
- Roda de travamento que segura a lâmina com firmeza e elimina oscilações irregulares. Ideal para aplicações exigentes.
- Depósito de lâminas em aço inox e com capacidade para 4 lâminas.
- Carregamento automático da lâmina.
- Fornecido com 4 lâminas livres de 25mm

Referência	Largura da lâmina em mm	Comprimento em mm	☑	☒	☒☒	€
0-10-820	25	210	X	6	3253560108205	25,72 €

## X-ACTO FATMAX® 18mm COM SISTEMA DE SEGMENTAÇÃO DE LÂMINA

**STANLEY  
FATMAX**



18mm

- Mecanismo para quebrar e trocar a lâmina com uma mão e sem a necessidade de ferramentas adicionais. Integra um ímã que retém o segmento da lâmina sem fio para descarte seguro.
- Ergonomia e conforto: Punho bimatéria para um aperto firme, confortável e seguro. Menos fadiga em aplicações repetitivas.
- Roda conveniente para ajustar a lâmina de maneira fácil e intuitiva.
- Trilho da lâmina de aço inoxidável para máxima durabilidade.
- Furo para pendurar. Segurança adicional especialmente para trabalhos em altura.
- Ideal para uso profissional: Testado para quedas de 2 metros e 10.000 ciclos de quebra da lâmina.

Referência	Largura da lâmina em mm	Comprimento em mm	☑	☒	☒☒	€
FMHT10592-0	18	165	X	6	3253560105921	18,00 €

## X-ACTO FATMAX® COM ARMAZENAMENTO DE LÂMINAS

**STANLEY  
FATMAX**



25mm



18mm



9mm

- Roda grande para travar a lâmina em cortes exigentes.
- Trilho serrilhado para firmeza da lâmina e em aço inox para maior durabilidade.
- Mudança rápida de lâminas.
- Quebra-lâminas removível.
- Graças ao seu design de armazenamento, uma vez removida a lâmina antiga, a nova aparecerá automaticamente.
- Cabo bimatéria para maior conforto.
- 0-10-486: Botão de bloqueio e armazenamento para 4 lâminas.
- 0-10-481 / 1-10-481: Botão de bloqueio e armazenamento para 6 lâminas.
- 0-10-475: Armazenamento para 6 Lâminas.

Referência	Largura da lâmina em mm	Comprimento em mm	☑	☒	☒☒	€
0-10-486	25	215	X	6	3253560104863	16,77 €
0-10-481	18	180	X	6	3253560104818	14,54 €
1-10-481	18	180	-	6	3253561104817	13,42 €
0-10-475	9	138	X	6	3253560104757	8,39 €

## X-ACTO FATMAX® COM RODA DE BLOQUEIO

**STANLEY  
FATMAX**



25mm



18mm

- Centro da zona para segurar de plástico para uma redução do peso.
- Cassete mais exposta para um corte mais preciso
- Desenho melhorado da cassete que permite uma melhor retenção da lâmina entre o deslizador e a cassete para maior precisão
- Área de apoio do polegar de grande dimensão que proporciona uma maior comodidade e controlo em utilizações contínuas
- Seccionador da lâmina de maior dimensão para maior facilidade e segurança
- Roda de bloqueio multiposições


Referência	Largura da lâmina em mm	Comprimento em mm	☑	☒	☒☒	€
FMHT10330-0	25	206	X	4	3253560103309	13,42 €
FMHT10329-0	18	171	X	6	3253560103293	11,18 €



**X-ACTO FATMAX® METÁLICO****STANLEY**  
**FATMAX****18mm****9mm**

- Corpo em liga de alumínio e aço inoxidável para aumentar a resistência.
- Desenho fino.
- Contribui para aumentar o controlo, a precisão de corte e a facilidade de armazenamento. Sistema de bloqueio da lâmina automático.
- Uma vez estendida a lâmina fica bloqueada automaticamente.
- Corpo texturado para evitar que se deslize na mão enquanto se está a utilizar.
- Separador de lâminas integrado extraível. Facilita a separação da lâmina de forma fácil e segura.
- Clipe para o cinto.

Referência	Largura da lâmina em mm	Comprimento em mm				€
0-10-421	18	155	X	4	3253560104214	10,03 €
0-10-411	9	135	X	6	3253560104115	8,39 €

**X-ACTO INTERLOCK®****STANLEY****18mm****9mm**

- Corpo metálico muito resistente de forma anatómica.
- Bloqueio eficaz através de um botão com roda.
- Disponível em hoja de 9,5 e 18 mm.

Referência	Largura da lâmina em mm	Comprimento em mm				€
0-10-018	18	165	X	12	3253560100186	11,18 €
1-10-018	18	165	-	12	3253561100185	11,18 €
0-10-095	9	135	X	12	3253560100957	7,24 €

**X-ACTO DYNAGRIP 25mm****STANLEY****25mm**

- X-acto com cartucho em aço inoxidável.
- Sistema de bloqueio da lâmina com roda.
- Cabo bimatéria. Lâmina com secções.

Referência	Largura da lâmina em mm	Comprimento em mm				€
1-10-425	25	180	-	6	3253561104251	15,10 €
0-10-425	25	180	X	6	3253560104252	15,66 €

**X-ACTO DYNAGRIP 9mm****STANLEY****9mm**

- X-acto de aço inoxidável com pega cinzenta de propilene.
- Parafuso de fixação.

Referência	Largura da lâmina em mm	Comprimento em mm				€
0-10-409	9	135	X	12	3253560104092	6,56 €

**X-ACTO MPP COM RODA DE BLOQUEIO 18mm****STANLEY****18mm**

- Lâmina de aço inoxidável que proporciona durabilidade e uma vida útil mais longa.
- Armazenamento de lâminas embutidas: 2 lâminas adicionais.
- Roda de bloqueio para uma regulação rápida e fixação da lâmina.
- Aperto de borracha macio para uma maior aderência ergonómica.

Referência	Largura da lâmina em mm	Comprimento em mm				€
STHT10268-1	18	175	-	12	3253561102684	7,83 €
STHT10268-0	18	175	X	6	3253560102685	8,29 €

**X-ACTO AUTOLOCK 18mm****STANLEY****18mm**

- Corpo em ABS e trilho em aço inox.
- Punho de borracha macia.
- Botão antiderrapante com clique sonoro.
- Mecanismo de auto-bloqueio da lâmina para máxima segurança.
- Lâmina de 18 mm seccionável em 8 partes

Referência	Largura da lâmina em mm	Comprimento em mm				€
STHT10266-1	18	175	-	12	3253561102660	6,65 €
STHT10266-0	18	175	X	6	3253560102661	6,87 €

**X-ACTO SM****STANLEY****18mm****9mm**

- X-actos de material sintético, praticamente irrompível. Ranhura para partir as secções usadas. Fornecido com uma lâmina.

Referência	Largura da lâmina em mm	Comprimento em mm				€
1-10-151	18	160	-	24	3253561101519	3,56 €
0-10-151	18	160	X	12	3253560101510	4,18 €
1-10-150	9	130	-	24	3253561101502	2,44 €
0-10-150	9	130	X	24	3253560101503	2,53 €

# LÂMINAS PARA X-ACTOS

## LÂMINAS DE 25 mm

### LÂMINAS CARBIDE™ 25mm

**STANLEY**  
**FATMAX**

- A lâmina faz até 10 vezes mais cortes em sua vida útil. Fabricado com um novo sistema de deposição de carboneto, através de um laser de alta intensidade na lâmina, obtendo assim um fio de corte resistente, com corpo de aço flexível.



Referência	Packaging	Tamanho em mm				€
STHT0-11825	Blistér 5 uds.	25	X	6	3253560118259	8,00 €
STHT3-11825	Dispensador 20 uds.	25	X	1	3253563118256	23,48 €

### LÂMINAS FATMAX® 25mm

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Afição de precisão (novos ângulos de corte). Lâmina mais flexível. 35% mais afiada, 75% mais resistente, 20% mais forte do que a lâmina de 1992.



Referência	Packaging	Tamanho em mm				€
0-11-725	Blistér 5 uds.	25	X	6	3253560117252	5,22 €
2-11-725	Dispensador 10 uds.	25	X	10	3253562117250	9,56 €
3-11-725	Dispensador 20 uds.	25	-	10	3253563117259	15,66 €

### LÂMINAS 25mm

**STANLEY**

- Lâmina para todos os x-actos de 25mm. Lâmina seccional em 7 cortes.



Referência	Packaging	Tamanho em mm				€
0-11-325	Dispensador 10 uds.	25	X	10	3253560113254	8,28 €

## LÂMINAS DE 18 mm

### LÂMINAS CARBIDE™ 18mm

**STANLEY**  
**FATMAX**

- A lâmina faz até 10 vezes mais cortes em sua vida útil. Fabricado com um novo sistema de deposição de carboneto, através de um laser de alta intensidade na lâmina, obtendo assim um fio de corte resistente, com corpo de aço flexível.



Referência	Packaging	Tamanho em mm				€
STHT0-11818	Blistér 5 uds.	18	X	10	3253560118181	4,77 €
STHT2-11818	Dispensador 10 uds.	18	X	10	3253562118189	9,53 €
STHT8-11818	Dispensador 50 uds.	18	X	1	3253568118183	44,73 €

### LÂMINAS FATMAX® 18mm

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Afição de precisão (novos ângulos de corte). Lâmina mais flexível. 35% mais afiada, 75% mais resistente, 20% mais forte do que a lâmina de 1992.



Referência	Packaging	Tamanho em mm				€
0-11-718	Blistér 5 uds.	18	X	10	3253560117184	3,08 €
2-11-718	Dispensador 10 uds.	18	X	10	3253562117182	5,69 €
3-11-718	Dispensador 50 uds.	18	-	1	3253563117181	26,84 €
1-11-718	10 dispensadores de 10 uds.	18	-	1	3253561117183	34,67 €

### LÂMINAS 18mm

**STANLEY**

- Para qualquer x-acto que usa lâminas 18 mm, com 8 secções de partir.



Referência	Packaging	Tamanho em mm				€
0-11-301	Dispensador 10 uds.	18	X	10	3253560113018	4,93 €
3-11-301	Caixa de 50 uds.	18	-	1	3253563113015	23,48 €
1-11-301	10 dispensadores de 10 uds.	18	-	1	3253561113017	39,14 €

### LÂMINAS 18mm - EXTRA GROSSA

**STANLEY**

- Lâmina de substituição de 18 mm. Lâmina seccionada em 8 cortes. Espessura especial de 0,63 mm para uso intensivo.



Referência	Packaging	Tamanho em mm				€
0-11-219	Dispensador de 8 uds.	18	X	10	3253560112196	4,12 €

## LÂMINAS DE 9 mm

**STANLEY**

- Para qualquer x-acto que usa lâminas 9 mm, com 12 secções de partir.



Referência	Packaging	Tamanho em mm				€
0-11-300	Dispensador 10 uds.	9	X	10	3253560113001	3,62 €



# ESCALPELOS

## ESCALPELO INTERLOCK®

**STANLEY**



- Corpo de metal. Mantém a lâmina firmemente na posição durante o uso. Ideal para moldagem e trabalhos artesanais. Fornecido com 5 folhas no interior.

Referência	Comprimento em mm				€
0-10-590	122	X	12	3253560105907	11,18 €

## ESCALPELO DE BOLSO

**STANLEY**



- Faca lâmina de recolha com corpo metálico. Fornecida com 2 lâminas no interior do corpo.

Referência	Comprimento em mm				€
0-10-598	110	X	12	5000366105987	11,74 €

## ESCALPELO HOBBY PM

**STANLEY**



- Escalpelos para trabalhos de precisão. Cabo metálico. Bloqueio eficaz da lâmina. Fornecido com lâmina 11-411 para modelo 10-401 e lâmina 11-413 para 10-402.

Referência	Comprimento em mm				€
0-10-401	120	X	5	3253560104016	7,53 €

## ESCALPELO UNIVERSAL

**STANLEY**



- Cartão com 3 escalpelos para trabalhos ligeiros e decoração. Lâminas protegidas em plástico. Inclue uma lâmina 5901.

Referência	Comprimento em mm				€
0-10-601	140	X	12	3253560106010	4,12 €

## LÂMINA DE ESCALPELO RECTA 5901

**STANLEY**



- Lâmina reta para todos os modelos, exceto 10-401. Universal. Blister com 3 unidades.

Referência	Comprimento da lâmina em mm	Packaging				€
0-11-221	60	3 uds. em blister	X	10	3253560112219	2,96 €

## LÂMINA DE ESCALPELO ÂNGULO AGUDO

**STANLEY**



- Lâmina com ângulo agudo e aço temperado.

Referência	Comprimento da lâmina em mm	Packaging				€
0-11-411	45	3 uds. em blister	X	10	3253560114114	3,05 €

**STANLEY®**

**MySTANLEY**



**SÓ VANTAGENS**

- 1** **ACESSO PRIORITÁRIO** ÀS NOVIDADES, CONCURSOS E PROMOÇÕES DA STANLEY.
- 2** **COMENTAR EXPERIÊNCIAS** COM O USO DAS FERRAMENTAS STANLEY.
- 3** **CONVERTER-SE NUM PERITO TESTADOR** DAS FERRAMENTAS ELÉTRICAS STANLEY.
- 4** **3 ANOS DE GARANTIA** APLICÁVEIS PARA FERRAMENTAS ELÉTRICAS.



CENTRO EMPRESARIAL ARQUIPARQUE  
RUA DR. ANTÓNIO BORGES N° 1 - 2º PISO  
1495-131 ALGÉS - PORTUGAL  
TELEFONE: 210 206 232  
(CHAMADA REDE FIXA LOCAL)

[www.STANLEYWORKS.pt](http://www.STANLEYWORKS.pt)

Todos os direitos reservados. Nem este folheto, nem o seu texto, ilustrações, desenhos ou qualquer parte dele, pode ser reproduzida, armazenada num sistema de recuperação, fotocopiado, gravado ou transmitido em qualquer forma, seja eletrónico ou não, sem o nosso consentimento. Até onde pudemos averiguar, todas as descrições e IMAGENS contidas neste catálogo encontram-se corretas no momento da impressão. Não podemos, no entanto, ser responsabilizados por qualquer falha de descrição ou ilustração e reservamos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

© Stanley Works 2023. Promoções estão disponíveis enquanto houver stocks.

Vigência: a partir de 1 de Maio de 2023.  
Tabela e Preços recomendados sem IVA.

Distribuidor:

SIGA-NOS EM:



MS100128-PT